

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD TIENEN

Zitting van 27 april 2021

De zitting wordt geopend onder het voorzitterschap van mevrouw Katrien Partyka, burgemeester.

Zijn aanwezig:

- Katrien Partyka, **burgemeester-voorzitter**;
- Gijsbrecht Huts, Tom Roovers, Wim Bergé, Eddy Poffe, Paul De Cort, Ine Tombeur, **schepenen**;
- Patricia Willems, **algemeen directeur**

Tijdelijke politieverordening betreffende inname van het openbaar domein in de Nieuwstraat n.a.v. de plaatsing van een torenkraan – Nieuwe datum

Regelgeving

Het decreet lokaal bestuur.

Reglement belasting op de tijdelijke inname van het openbaar domein bij het uitvoeren van werken en verhuis.

Reglement inzake inname van het openbaar domein alsmede inzake herstelling van de openbare ruimte na inname of werkzaamheden.

Feiten, context en argumentatie

In zitting van 30 maart 2021 heeft het college van burgemeester en schepenen beslist akkoord te gaan met de inname van het openbaar domein om een torenkraan te plaatsen en stapelruimte in de Nieuwstraat thv huisnr. 25 n.a.v. een verbouwing van een winkelruimte en 2 appartementen.

Omwille van problemen met de riolering (momenteel terug opgelost door Fluvius) heeft de verbouwing achterstand opgelopen.

Hierdoor hebben ze overlappende werven en zien ze zich genoodzaakt de torenkraan op een ander moment in de Nieuwstraat op te stellen.

De aanvrager vraagt om de datum van de vergunning te verschuiven van 04 augustus 2021 t.e.m. 29 oktober 2021. De doorgang met de Spiegelstraat dient te worden vrijgehouden.

Er werd advies gevraagd aan de ingenieur van de stad dat als volgt luidt:

De natuursteentegels in de stoep van de Nieuwstraat zijn geplaatst op een legbed van steenslag en de voegen tussen de stenen onderling zijn gemaakt met twee-componentenhars.

Hierdoor dient de oppervlakte van de inname te worden voorzien van een drukverdelende laag, nl een laag in elastische kunststof met daarop platen in gewapend beton, bv Steltonplaten 2,00 m x 2,00 m, dikte minstens 10 cm en voorzien van een metalen omranding .

Op deze constructie kan dan de kraan worden gemonteerd. Het geheel dient binnen de afsluiting met Heras – hekken te blijven.

Het voertuig dat de te verwerken materialen aanbrengt (bv beton, welfsels, bakstenen, enz ...) dient deze te lossen vanaf de rijweg en niet vanaf de stoep. Deze materialen dienen rechtstreeks te worden verwerkt of binnen de omtrek van de aangevraagde inname te worden gedeponereerd.

De aanvrager dient zelf te voorzien in de nodige signalisatie (D1, A31, verlichting).

Besluit

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend aan de aanvrager betreffende de inname van het openbaar domein om een torenkraan te plaatsen en stapelruimte in de Nieuwstraat thv huisnr. 25 n.a.v. een verbouwing van een winkelruimte en 2 appartementen in de periode van 04 augustus 2021 t.e.m. 29 oktober 2021.

Art. 2: De doorgang met de Spiegelstraat zal vrijgehouden worden.

Art. 3: De oppervlakte van de in te nemen oppervlakte zal voorzien worden van een drukverdelende laag, nl een laag in elastische kunststof met daarop platen in gewapend beton, bv Steltonplaten 2,00 m x 2,00 m, dikte minstens 10 cm en voorzien van een metalen omranding. Op deze constructie wordt de kraan worden gemonteerd. Het geheel zal binnen de afsluiting met Heras – hekken blijven.

Art. 4: Het voertuig dat de te verwerken materialen aanbrengt (bv beton, welfsels, bakstenen, enz ...) zal deze lossen vanaf de rijweg en niet vanaf de stoep. Deze materialen zullen rechtstreeks verwerkt worden of

binnen de omtrek van de aangevraagde inname worden gedeponeerd.
Art. 5: De nodige signalisatie (D1, A31, verlichting) zal voorzien worden door de aanvrager.

Aldus gedaan in zitting met bovenvermelde datum.


De algemeen directeur,
(get.) Patricia Willems

De burgemeester
(get.) Katrien Partyka

Voor eensluidend uittreksel:



Patricia Willems
algemeen directeur



Katrien Partyka
burgemeester